



Workshop: Bijzondere mogelijkheden bij Correctie toernooi.

Zo nu en dan voegen we wat nieuwe opties toe in Toernooibase, waarmee bepaalde functionaliteiten verbeterd worden. Achtereenvolgens in deze workshop behandelen we:

1. Het maken van jaar- c.q. seizoensseries van toernooien, die bij elkaar horen
2. Het combineren van toernooien met verschillende toernooivormen, die bij elkaar horen
3. Het “forceren” van de juiste eindstand bij een rond toernooi (uitgezonderd toernooien met plusjes).

1. Het maken van jaar- c.q. seizoensseries van toernooien.

Het zal gebruikers van Toernooibase ongetwijfeld wel eens opgevallen zijn dat bij bepaalde toernooien (bijv. Nationale Clubcompetitie, Provinciale Clubcompetitie, Provinciaal Kampioenschap, Provinciale Bekercompetitie etc.) er bij de toernooistanden een selectievakje met andere jaren zichtbaar is, waardoor men snel naar hetzelfde toernooi van een voorgaand jaar kan switchen. Tot dusver werd dit “hard” via een php-script geprogrammeerd en niet door een gebruiker te realiseren. Vanaf heden, na een aantal dagen van testen, is het ook voor clubbeheerders en provinciale beheerders mogelijk om bij toernooien een reeks te maken. Hoe gaat dit in zijn werk?

Allereerst gaat men via

Correctie Toernooi (net onder het paarse Corrigeren of Verwijderen in het rechtermenu) via het normale stappenplan naar het toernooi:

2012/2013

Zuid Hollandse Dambond

Correctie bij Johan Kromhout Toernooi RDC Rijnsburg 2012

En nu de link: Verander de instellingen bij

En dan staan we in het volgende scherm:



Johan Kromhout Toernooi RDC Rijsburg 2012

[Hier kunt u een jaar- c.q. seizoensserie van toernooien maken.](#)

Voeg hier dit toernooi toe aan een volledige jaar c.q. seizoenskoppeling.

Verwijder hier eventueel de volledige jaar c.q. seizoenskoppeling of de koppeling aan dit toernooi.

[Hier kunt u toernooien combineren.](#)

[Hier kunt u dit toernooi naar een ander seizoen verplaatsen.](#)

Rond persoonlijk toernooi:

Wilt u de matrix apart van de stand laten zien?

hier kunt u de rangschikking van een eindstand van een rond persoonlijk toernooi op eigen wens vaststellen.

Teamtoernooien:

Zelfde bordopstellingen van teams?

In dit correctiescherm zijn er allerlei instellingen te veranderen. Deze keer hebben we van het bovenste gedeelte een schermprint gemaakt.

De eerste link: [Hier kunt u een jaar- c.q. seizoensserie van toernooien maken](#) springt er natuurlijk uit. We klikken erop:



Toernooibase Dammen

Welkom Piet Bouma.

U kunt (als u aan de loginvereisten voldoet) nu een keuze maken welke toernooien u wilt combineren tot jaar- of seizoensserie.

- | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bekertoernooi RDC Rijsburg 2012 | <input type="checkbox"/> |
| Blitz kampioenschap RDC Rijsburg 2011 | <input type="checkbox"/> |
| Blitz kampioenschap RDC Rijsburg 2010 | <input type="checkbox"/> |
| Clubkampioenschap RDC Rijsburg 2012 | <input type="checkbox"/> |
| Clubkampioenschap RDC Rijsburg 2011 | <input type="checkbox"/> |
| Clubkampioenschap RDC Rijsburg 2010 | <input type="checkbox"/> |
| Georgievtoernooi RDC Rijsburg 2012 | <input type="checkbox"/> |
| Jeugdkampioenschap van RDC Rijsburg 2011 | <input type="checkbox"/> |
| Jeugdkampioenschap van RDC Rijsburg 2011 | <input type="checkbox"/> |
| Johan Kromhout Toernooi RDC Rijsburg 2012 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Johan Kromhout Toernooi RDC Rijsburg 2011 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Johan Kromhout Toernooi RDC Rijsburg 2010 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kampioenschap van RDC Rijsburg 2012 | <input type="checkbox"/> |
| Kampioenschap van RDC Rijsburg 2011 | <input type="checkbox"/> |
| Nieuwjaarstoernooi RDC Rijsburg 2013 | <input type="checkbox"/> |

Er wordt vervolgens een overzicht gegeven van toernooi van de club RDC Rijsburg. En omdat we een serie willen maken van het Johan Kromhout Toernooi, vinken we deze drie toernooien aan, en klikken vervolgens op [Versturen](#) (niet in beeld).

En de jaarserie is gemaakt.

Via HOME gaan we dan vervolgens weer naar het beginscherm van Toernooibase.

Het verwijderen van een serie of van één toernooi uit de serie.

Natuurlijk kunnen we een foutje maken en een verkeerd toernooi aan de serie toevoegen. Dat is eenvoudig te corrigeren. In de eerste schermprint heeft u ook de tekst gezien:

Verwijder hier eventueel de volledige jaar c.q. seizoenskoppeling of de koppeling aan dit toernooi.

We klikken op de link hier en het volgende scherm verschijnt:



Johan Kromhout Toernooi RDC Rijnsburg 2012/2013

Weet u het zeker dat u de jaar-, cq. seizoenskoppeling van de toernooien wilt verwijderen?

Toernooien:

Johan Kromhout Toernooi RDC Rijnsburg 2012/2013 [Verwijder deze koppeling.](#)

Johan Kromhout Toernooi RDC Rijnsburg 2011/2012 [Verwijder deze koppeling.](#)

Johan Kromhout Toernooi RDC Rijnsburg 2010/2011 [Verwijder deze koppeling.](#)

[Verwijder de volledige koppeling!](#)

Het zal duidelijk zijn. Door op de knop [Verwijder de volledige koppeling](#), wordt de volledige jaar- c.q. seizoensserie ontkoppeld.

Ditmaal kiezen we voor het “ontkoppelen” van 1 toernooi, en klikken op [Verwijder deze koppeling](#).

En daarna moeten we nog 1 actie doen:



Johan Kromhout Toernooi RDC Rijnsburg 2012/2013

Weet u het zeker dat u deze jaar-, cq. seizoenskoppeling van dit toernooi wilt verwijderen?

Toernooien:

Johan Kromhout Toernooi RDC Rijnsburg 2012/2013

Definitief bevestigen dat we van dit toernooi de jaar- c.q. seizoenskoppeling willen verwijderen door op de knop Verwijder de koppeling! te klikken.

Het toevoegen van een toernooi aan een jaar- c.q. seizoensserie.

Zoals opgemerkt zijn er een aantal toernooien, waar via een “hard” script een jaar- c.q. seizoensserie is gemaakt. Daarbij worden ook automatisch nieuwe toernooien aan toegevoegd en hoeft u niks te doen. Echter bij die toernooien, waarbij u zelf de jaar- c.q. seizoensserie heeft aangemaakt, zult u elk jaar het nieuwe toernooi aan de serie moeten toevoegen. In bovenstaand voorbeeld hebben we natuurlijk onterecht het Johan Kromhout Toernooi RDC Rijnsburg 2012/2013 uit de koppeling gehaald.

We laten nu zien hoe u een toernooi aan een jaar c.q. seizoensserie toevoegt. In de eerste schermprint zag u al de link:

Voeg [hier](#) dit toernooi toe aan een volledige jaar- c.q. seizoenskoppeling.

We klikken op hier en we krijgen het volgende scherm:



Toernooibase Dammen



Johan Kromhout Toernooi RDC Rijnsburg 2012/2013

Welkom Piet Bouma.

U kunt (als u aan de loginvereisten voldoet) dit toernooi nu toevoegen aan de onderstaande jaar- c.q. seizoensserie. (Het laatste toernooi van de serie wordt getoond).

Johan Kromhout Toernooi RDC Rijnsburg 2011 [Koppel](#)

Het laatst bekende toernooi van een jaarserie wordt getoond. Er is nog maar een jaar- c.q. seizoensserie bij de club RDC Rijnsburg bekend, dus er worden geen andere jaarseries geshowd.

We klikken uiteraard op [Koppel](#):



Toernooibase Dammen



Johan Kromhout Toernooi RDC Rijnsburg 2012/2013

U kunt (als u aan de loginvereisten voldoet) dit toernooi nu definitief toevoegen aan de onderstaande jaar- c.q. seizoensserie.

Johan Kromhout Toernooi RDC Rijnsburg 2011

Johan Kromhout Toernooi RDC Rijnsburg 2010

[Koppel toernooi!](#)

En dan zien we alle toernooien, die nu onder de jaarserie staan ingevoerd. Door op de knop [Koppel toernooi!](#) te klikken, wordt het toernooi aan de jaarserie toegevoegd.

Vervolgens gaan we via HOME (Linksboven het blauwe HOME in het Toernooibase logo) weer naar het hoofdscherm van Toernooibase.

Tot zover de uitleg van het maken van een jaar- c.q. seizoensserie. Of toch niet. Nog één aandachtspuntje. Het verdient aanbeveling in de jaarseries zoveel mogelijk dezelfde klassenamen te gebruiken. Als bij het ene toernooi bijv. de klasse Algemeen is gebruikt en bij het andere toernooi Hoofdklasse, en u switch van jaar tot jaar is er een neveneffect: De stand wordt niet gelijk zichtbaar, maar u dient op de klassenaam te klikken. Eén extra linkje in dat geval, maar voor een niet echt doorgewinterde gebruiker vast een momentje van: wat gebeurt er nu! Het gebruiken van 'vaste' klassenamen voorkomt deze verwarring.

2. Het combineren van toernooien met verschillende toernooivormen, die bij elkaar horen.

Het wordt de laatste jaren steeds gebruikelijker dat er toernooien gespeeld worden met verschillende toernooivormen achter elkaar. Bijvoorbeeld het eerst spelen van een Zwitsers toernooi en daarna beslissend in Play-offs een rond toernooi er achter aan, of zelfs een Knock-out toernooi.

Daarnaast kan het ook zijn dat er verschillende Zwitserse toernooien (bijv. WK-jeugd, EK jeugd, of ook het laatste EK dammen in Emmen) apart in verschillende klassen worden gespeeld. En: in Toernooibase is er wel de mogelijkheid om in een Zwitsers toernooi de verschillende categorieën, die door elkaar heen spelen te tonen, maar niet twee of meer aparte Zwitserse toernooien naast elkaar. Daar hebben we – en dat staat al wat langere tijd online – een oplossing voor gezocht. Ook hier hadden we eerst alleen een mogelijkheid om dit zelf in een “hard” script te combineren. Maar opnieuw is dit nu voor een provinciale beheerder of clubbeheerder mogelijk gemaakt.

In het eerste scherm van deze workshop heeft u ongetwijfeld de link:

[Hier kunt u toernooien combineren](#) gezien.

We hebben dit maal een ander toernooi (Kornelius de Vries toernooi in de provincie Groningen) geselecteerd. We willen dit graag combineren met de finalegroepen en de match Georgiev-Boomstra, die de dag na het blitztoernooi gespeeld gaat worden. Merk op: we hebben inmiddels ook een kleine “toernooisite” in Toernooibase geplaatst:

<http://toernooibase.kndb.nl/Kornelius.php>.

Een rechtstreekse link, met alle informatie.

Enfin, we klikken op de link. [Hier kunt u toernooien combineren](#):

En het volgende scherm verschijnt:



Toernooibase Dammen

Welkom Piet Bouma.

Ga hier eventueel de klassenamen veranderen.
Verwijder hier eventueel de koppeling.

U kunt (als u aan de loginvereisten voldoet) nu een keuze maken welke toernooien u wilt combineren.

Let op: Als er al checkboxen zijn aangevinkt dan is er al een bestaande koppeling. Deze koppeling moet u ongedaan maken, om een nieuwe koppeling aan te maken.

Finales Kornelius de Vries toernooi PGD 2013	<input checked="" type="checkbox"/>
Kornelius de Vries toernooi PGD 2013	<input checked="" type="checkbox"/>
Match Boomstra - Georgiev PGD 2013	<input checked="" type="checkbox"/>
Groningen Seaports Masters PGD 2012	<input type="checkbox"/>
Mello Koolman Het Noorden 2012	<input type="checkbox"/>
Provinciaal Kampioenschap PGD 2012	<input type="checkbox"/>
Onderlinge Competitie Het Noorden 2012/2013	<input type="checkbox"/>

En hier is het vrij simpel. Door de desbetreffende toernooien aan te vinken en vervolgens op Versturen te klikken, worden de toernooien gekoppeld.

Er is een mogelijkheid om de koppeling te verwijderen: een gekoppeld toernooi weer opzoeken en dan via Verwijder hier eventueel de koppeling, een en ander weer op te heffen.

Let op: Hier wordt altijd de volledige koppeling weer opgeheven. Het is niet mogelijk om 1 apart toernooi uit de koppeling te halen.

En er is een mogelijkheid om de klassenamen te veranderen. Iets wat we bijvoorbeeld bij de NK Kwalificatietoernooien hebben gedaan.

Dat wijst zich vrijwel vanzelf.

3. Het “forceren” van de juiste eindstand bij een rond toernooi.

Tot dusver is het voor mij een probleem in Toernooibase om bij een rond toernooi de diverse sorteringen voor de eindstand te programmeren. En er zijn nogal wat manieren waarop een eindstand werd/kan worden opgemaakt. Het aantal behaalde wedstrijdpunten is natuurlijk gebruikelijk, in het verleden was het SB een scherprechter, ook (sneldam)barrages zijn natuurlijk een mogelijkheid. Maar wat te denken van het neo-SB, aantal gewonnen wedstrijden, het onderling resultaat tussen gelijk geëindigde spelers en ook nog de onprogrammeerbare situatie dat een kampioen bij gelijk eindigen zijn titel behoudt en als eerste wordt geklasseerd.

Tot dusver staat in Toernooibase bij een rond toernooi normaal gesproken alleen de sortering op punten aan en wordt men vervolgens ex-aequo geklasseerd. Op de achtergrond wordt vervolgens nog wel aantal gewonnen wedstrijden en daarna SB als volgorde gesorteerd, maar houden spelers dezelfde klassering. Er was een oplossing bij een rond toernooi om met bonuspunten (tienden) te werken, waardoor wel de juiste eindstand op basis van welk criteria dan ook geshowd kon worden. Maar dat staat natuurlijk niet zo netjes.

Vanaf heden is er de mogelijkheid om de eindstand bij een normaal rond toernooi (want bij plusjes werkt dit niet) te manipuleren c.q. te forceren.

Hoe gaat dit in zijn werk?



Johan Kromhout Toernooi RDC Rijnsburg 2012

[Hier kunt u een jaar- c.q. seizoensserie van toernooien maken.](#)

Voeg [hier](#) dit toernooi toe aan een volledige jaar c.q. seizoenskoppeling.

Verwijder [hier](#) eventueel de volledige jaar c.q. seizoenskoppeling of de koppeling aan dit toernooi.

[Hier kunt u toernooien combineren.](#)

[Hier kunt u dit toernooi naar een ander seizoen verplaatsen.](#)

Rond persoonlijk toernooi:

Wilt u de matrix apart van de stand laten zien?

[Hier](#) kunt u de rangschikking van een eindstand van een rond persoonlijk toernooi op eigen wens vaststellen.

Teamtoernooien:

Zelfde bordopstellingen van teams?

Allereerst pakken we het scherm corrigeren instellingen van een te corrigeren toernooi er weer even bij. U ziet daar de zin: [Hier](#) kunt u de rangschikking van eindstand van een rond persoonlijk toernooi op eigen wens vaststellen. We klikken uiteraard op [Hier](#).

En het volgende scherm verschijnt (we hebben het Belgisch Kampioenschap 2012 nu even als voorbeeld gepakt):



Kampioenschap van België 2012

Laatste ronde in eindranglijst

Versturen

Als eerste dienen we vast te stellen bij welke ronde (de laatste ronde) van het rond toernooi we de correcte, geforceerde sortering willen toepassen. Want in tussenstanden van Toernooibase willen we de spelers liever als ex-aequo weergeven. In dit Belgisch kampioenschap was dat ronde 11. Dit selecteren we in het dropdown menu en klikken vervolgens op Versturen.



Kampioenschap van België 2012

Ga hier verder voor het invoeren van de uiteindelijke plaatsing.

Versturen

Er verschijnt een zin: Ga [hier](#) verder voor het invoeren van de uiteindelijke plaatsing. We klikken uiteraard weer op [hier](#).



Kampioenschap van België 2012

Maak hier de keuze uit de klasse en de ronde:
(Wanneer u de klasse aanklikt kunt u bij een rond toernooi de uiteindelijke plaatsing toekennen)

1e klasse: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2e klasse: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

We zien dat in het Belgisch kampioenschap in twee klassen is gespeeld. En hier is toevallig in beide klassen (die in 1 toernooi zijn gezet, mogelijk is uiteraard ook om twee toernooien aan te maken, waardoor het volgende geschetste probleem er niet is, en dan de truc combineren in display, zie het tweede onderwerp, toe te passen) totaal 11 ronden gespeeld. En dat brengt ons gelijk weer op een trucje wat we moeten uithalen om ,als bijvoorbeeld de 2^e klasse maar 8 ronden had geduurd, ook voor de tweede klasse de sortering aan te brengen.

Want we hebben net aangegeven dat de sortering moet gelden voor de eindstand na ronde 11. In die gevallen dat een klasse een lager aantal ronden heeft, is de methode dat de laatste ronde (en dat kan via correctie wedstrijdprogramma) gewijzigd wordt van bijv. 8 naar 11. Als dat gedaan is, zullen beide klassen de eindronde 11 hebben, en zal de sortering voor beide klassen

goed aangebracht worden. Dit omdat alleen *per toernooi* de forcering momenteel is aan te brengen.

We klikken nu niet op een rondnr., maar we klikken op de klasse, dus op 1^o klasse.



Kampioenschap van België 2012

U kunt hier bij de gelijk geëindigde spelers het werkelijke rangnummer invullen.

Patrick Casaril	<input type="text" value="5"/>
Eric Conrad	<input type="text" value="8"/>
Jimmy Depaepe	<input type="text"/>
Anthon Hanssens	<input type="text" value="2"/>
Valere Hermans	<input type="text" value="9"/>
Bernard Lemmens	<input type="text" value="3"/>
Philippe Leruth	<input type="text" value="10"/>
Alex Libbrecht	<input type="text"/>
Marc De Meulenaere	<input type="text"/>
Ronald Schalley	<input type="text"/>
Yves Vandenberg	<input type="text" value="6"/>
Janes De Vries	<input type="text" value="11"/>

En vervolgens zetten we bij de spelers, die op punten gelijk geëindigd zijn, de werkelijke klassering. Let op: spelers, die ongedeeld qua punten op een plek in de rangschikking zijn geëindigd, hoeven niet ingevuld te worden. We klikken op Versturen en de rangschikking na ronde 11 is aangepast.

Hetzelfde doen we uiteraard even bij de tweede klasse en daardoor is het Belgisch Kampioenschap 2012 nu correct qua eindstand.

Eén uitzondering:

Zoals opgemerkt is er één uitzondering, en dat zijn de toernooien met de zgn. plusjes. Voor toernooien met plusjes zit een keiharde sortering in het script dat de standen uitrekent. Dit omdat daarvoor een speciale programmering noodzakelijk was. Tenminste zo heb ik het opgezet. En het vervelende bij dat plusje is ook nog dat de FMJD plusjes anders “gebruikt” dan de KNDB. (FMJD: aantal overwinningen, plusjes; KNDB: plusjes en geen aantal overwinningen). En die onderverdeling pas ik helaas per toernooi nog handmatig aan.

Maar voor het merendeel van de round robin persoonlijke toernooien is er nu een mogelijkheid om de eindstand bij een gelijk aantal punten correct weer te geven, welke inventieve sortering er ook voor wordt gebruikt.

Tot zover deze workshop over geavanceerde toegevoegde mogelijkheden in Toernooibase. Heeft u vragen, of constateert u problemen, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar:

pboumaharl@hetnet.nl

Piet Bouma, Harlingen, 12-2-2013.